



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



# Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - Resumo





## **1- APRESENTAÇÃO:**

A Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, estabelece a necessidade da efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população e de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.

Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Nesse sentido, compete à Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, controle da qualidade e a dispensação desses medicamentos, que favorece a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos.

Nesse contexto, uma das prioridades da Política Nacional de Medicamentos é a revisão permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que é organizada consoante às patologias e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes, respeitadas as diferenças regionais do País.

A partir da RENAME, os estados e os municípios devem realizar a padronização dos itens que serão ofertados em sua localidade, considerando aspectos epidemiológicos e assistenciais, bem como ofertar outros produtos em forma de complementação, devendo também, nestes casos, ter como base o processo comparativo baseado em evidências científicas. Estabelece-se assim a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, por sua vez, é organizada de acordo com os blocos de financiamento. Conforme preconiza o Manual de Assistência Farmacêutica no SUS, o bloco de financiamento para a assistência farmacêutica é constituído por três componentes: o Componente



## Prefeitura de Turvelândia-GO Secretaria Municipal de Saúde



Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF) e o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e aqueles relacionados aos agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica. (BRASIL, 2007a)

O financiamento desse componente é de responsabilidade dos três entes federados, sendo o repasse financeiro regulamentado pelo Artigo nº 537 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017. De acordo com tal normativa, o governo federal deve realizar o repasse de recursos financeiros com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

Já o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-se ao financiamento para custeio de ações de assistência farmacêutica em programas de saúde estratégicos tais como Tuberculose, Hanseníase, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional, bem como de antirretrovirais do programa DST/AIDS, sangue e hemoderivados e imunobiológicos. (BRASIL, 2007a)

Consequentemente, o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma das estratégias de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, para algumas situações clínicas, principalmente, agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.

Dessa forma, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) de Turvelândia-GO, é um instrumento para as ações de saúde que envolvem a terapêutica com a utilização de fármacos indispensáveis. Nesse sentido, a seleção de medicamentos possibilita ganhos terapêuticos e econômicos, sendo os ganhos terapêuticos aqueles relacionados à promoção do uso racional de medicamentos e à melhoria da qualidade terapêutica. Assim, produzindo resolutividade nas intervenções com agilidade no atendimento ao cidadão e desdobrando-se na incorporação de uma visão construtiva de sustentabilidade do sistema de Atenção à Saúde no nível municipal.

Portanto, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Turvelândia - GO, está organizada de acordo com os Componentes da Assistência Farmacêutica e por Classificação Anatômica Terapêutica Clínica, e elenca os medicamentos de uso ambulatorial e pronto atendimento disponíveis no âmbito municipal. Além disso, foram acrescentados os insumos fornecidos pelo município e os medicamentos dos Componentes Estratégico e Especializado.

Cabe ressaltar que quanto a previsão e prazo de entrega; entrega imediata se o medicamento estiver disponível. A dispensação dos medicamentos e insumos farmacêuticos será feita para



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



população portadora de Cartão SUS, identidade e receita médica original, carimbada e dentro do prazo de validade.

O paciente que precisar de algum medicamento que não esteja no elenco da Relação de Medicamentos Básicos da Secretária de Saúde de Turvelândia- GO , deve procurar a Farmácia Básica do Município, situada na Unidade Básica de Saúde Daniel Mendes Vieira para orientações para adesão à terapia medicamentosa.



## SUMÁRIO

Seção I – Medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmacêutica .....	4
A. SISTEMA RESPIRATÓRIO .....	5
I. Medicamentos de dispensação básico .....	5
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	5
B. SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIÉTICOS .....	5
I. Medicamentos de dispensação básico .....	6
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	6
C. SISTEMA CARDIOVASCULAR .....	6
I. Medicamentos de dispensação básico .....	6
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	7
D. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO .....	8
I. Medicamentos de dispensação básico .....	8
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	8
E. SISTEMA NERVOSO .....	9
I. Medicamentos de dispensação básico .....	9
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	10
F. ANTIPARASITÁRIO, INSETICIDA E REPELENTE .....	11
I. Medicamentos de dispensação básico .....	11
G. ORGÃOS SENSITIVOS .....	12
I. Medicamentos de dispensação básico .....	12
II. Medicamentos para uso hospitalar .....	12
H. ANTIFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO .....	12
I. Medicamentos de dispensação básico .....	12
II. Medicamentos para uso nas unidades hospitalares .....	13
I. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS .....	14
I. Medicamentos de dispensação básico .....	14
II. Medicamentos de uso hospitalar .....	14
J. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS (EXCETO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS) .....	15
I. Medicamentos de dispensação básico .....	15
II. Medicamentos para uso hospitalar .....	15
K. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO .....	15



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



## **Seção I – Medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmacêutica**



## A. SISTEMA RESPIRATÓRIO

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Acebrofilina	5 mg/5mL	Xarope
Acebrofilina	10mg/ml	xarope
Ambroxol	15mg/ml	Xarope
Beclometasona	50 mcg 250 mcg	Aerosol
Dexclorfeniramina	0,4 mg/mL xarope 2 mg	Solução oral Comprimido
Dropropizina	3,0 mg/ml	Xarope
Ipratrópio, brometo	0,25 mg/mL	Solução gotas
Fenoterol	5 mg/ml	Solução gotas
Loratadina	1mg/mL 10mg	Solução oral Comprimido
Prometazina	25mg	Comprimido
Salbutamol, sulfato	100 mcg/mL 0,4 mg/ml	Solução aerossol Xarope

### I. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Bromexina	8mg/mL	Xarope
Fenoterol, bromidrato	5 mg/mL	Solução gotas
Ipratrópio, brometo	0,25 mg/mL	Solução gotas
Prometazina	25mg/mL	Solução Injetável
Salbutamol, sulfato	100 mcg/mL	Solução aerossol



## B. SANGUE E ORGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Ácido Acetilsalicílico	100 mg	Comprimido
Ácido Acetilsalicílico	500mg	Comprimido
Ácido Fólico	5mg	Comprimido
Ácido Fólico	0,2mg/ml	Suspensão Oral
Ácido Tranexâmico	250mg/ml	Solução Injetável
	250 mg	Comprimido
Rivaroxabana	15 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Sulfato ferroso	25 mg/mL	Ferro elementar solução oral
	40 mg de	gotas
		Ferro elementar drágea
Varfarina	5 mg	Comprimido

### II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Ácido Tranexâmico	250mg/5ml	Solução Injetável
Fitomenadiona	10mg/mL	Solução Injetável
Hidróxido Férrico	20 mg/mL	Solução Injetável





## C. SISTEMA CARDIOVASCULAR

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Amiodarona	200mg	Comprimido
Atenolol	50 mg	Comprimido
Captopril	50mg	Comprimido
Carvedilol	3,125 mg 6,25 mg 12,5 mg 25 mg	Comprimido
Digoxina	0,25 mg	Comprimido
Doxazosina	2 mg 4 mg	Comprimido Comprimido
Enalapril, maleato	5mg 20 mg	Comprimido
Espironolactona	25 mg	Comprimido
Furosemida	40 mg	Comprimido
Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido
Losartana	50 mg	Comprimido
Metildopa	250 mg 500 mg	Comprimido
Metoprolol	25 mg 50 mg	Comprimido
Nifedipino	10 mg 20 mg	Comprimido
Propranolol	40 mg	Comprimido
Rosuvastatina	20 mg	Comprimido
Sinvastatina	20 mg 40 mg	Comprimido



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde**

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Furosemida	20mg/mL	Solução Injetável
Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido



## D. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Bromoprida	4 mg/mL 10 mg	Solução Oral Comprimido
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol	500mg/ 400UI	Comprimido
Complexo B	----	Solução Oral gotas Comprimido
Dimenidrato + Piridoxina	50/10 mg 25mg/5ml	Comprimido Solução Oral gotas
Domperidona	1 mg/ml 10 mg	Suspensão Oral Comprimido
Escopolamina	10 mg	Comprimido
Escopolamina + Dipirona	10/250 mg 6,67/33,4 mg/ml	Comprimido Solução Oral gotas
Glibenclamida	5 mg	Comprimido
Gliclazida	30 mg	Comprimido de liberação prolongada
Hidróxido de alumínio	60 mg/mL	Suspensão oral
Insulina Humana NPH Frasco	100 UI/mL	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular Frasco	100 UI/mL	Solução Injetável
Insulina Humana NPH Caneta	100 UI/mL	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular Caneta	100 UI/mL	Solução Injetável
Lactulose	667 mg/mL	Xarope
Metformina	500 mg 850 mg	Comprimido
Omeprazol	20 mg	Cápsula
Ondansetrona	4 mg	Comprimido
Polivitamínicos e Sais Minerais		Comprimido Solução oral gts
Saccharomyces Boulardii	200 mg 200 mg	Pó oral sachê Comprimido
Sais para Reidratação	27,9g	Pó para Solução Oral
Simeticona	75 mg/mL 40 mg	Emulsão oral Comprimido
Tiamina	300 mg	Comprimido



## II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Ácido Ascórbico	100 mg/mL	Solução Injetável
Bromoprida	10 mg/ml	Solução Injetável
Cimetidina	150 mg/mL	Solução Injetável
Complexo B	2mL	Solução Injetável
Dimenidrinato + Piridoxina, cloridrato+Glicose+Frutose	3mg/mL+5mg/mL+100mg/mL+10mg/mL	Solução Injetável
Escopolamina	20mg/mL	Solução Injetável
Escopolamina + Dipirona	4 mg + 500 mg /mL	Solução Injetável
Insulina Humana NPH Frasco	100UI/mL	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular Frasco	100UI/mL	Solução Injetável
Insulina Humana NPH Caneta	100UI/mL	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular Caneta	100UI/mL	Solução Injetável
Metoclopramida	5 mg/mL	Solução Injetável
Omeprazol	40mg	Solução Injetável
Ondansetrona	2mg/mL	Solução Injetável



## E. SISTEMA NERVOSO

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Ácido Valproico	250mg 500mg 50mg/ml	Cápsula Comprimido xarope
Alprazolam	0,5mg 1 mg	Comprimido Comprimido
Amitriptilina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Carbamazepina	200 mg	Comprimido
Carbonato de lítio	300 mg 450 mg	Comprimido Comprimido
Citalopram	20 mg	Comprimido
Clonazepam	2,5 mg/mL 2 mg	Solução Oral Comprimido
Diazepam	10 mg	Comprimido
Dipirona	500 mg/mL 500 mg	Solução Oral Comprimido
Duloxetina	30 mg	Cápsula
Fenitoína	100mg	Comprimido
Fenobarbital	40 mg/mL 100 mg	Solução Oral Comprimido
Fluoxetina	20 mg 20 mg/ml	Cápsula Solução Oral gotas
Haloperidol	5 mg	Comprimido
Levodopa + Benserazida	100 mg + 25 mg 200 mg + 50 mg	Comprimido Comprimido
Levodopa + Carbidopa	250/25 mg	Comprimido
Nortriptilina	25mg	Comprimido
Oxcarbazepina	60 mg/ml 300 mg	Suspensão Oral Comprimido
Paracetamol	200 mg/ml 500 mg	Solução Oral Comprimido
Paroxetina	20 mg	Cápsula
Pregabalina	75 mg	Cápsula
Sertralina	25 mg	Comprimido
Tramadol	50 mg 100mg/ml	Cápsula Solução Injetável
Valproato de Sódio	250 mg/5mL 250 mg	Xarope Comprimido
Tramadol	50mg	Cápsula
Zolpidem	10 mg	Comprimido



**II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde**

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO</b>	<b>FORMA FARMACÊUTICA</b>
Dipirona	500 mg/mL	Solução Injetável
Tramadol	100 mg/ml	Solução Injetável



## F. ANTIPARASITÁRIO, INSETICIDA E REPELENTE

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Albendazol	40 mg/mL 400mg	Suspensão oral Comprimido
Benzoilmetronidazol	40 mg/mL	Suspensão Oral
Ivermectina	6 mg	Comprimido
Permetrina	10 mg/mL 50mg/mL	Loção Loção

## G. ORGÃOS SENSITIVOS

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Hipromelose	5mg/ml 5%	Solução Oftálmica
Polimixina B +Neomicina + Flucinolona acetona+ Lidocaína	10.000 ui/ml + 3,500mg/ml+0,250 mg/ml+ 20mg/ml	Solução Otológica
Timolol	5 mg/ml 5%	Solução Oftálmica



## H. ANTINFECIOSOS PARA USO SISTEMICO

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Aciclovir	250 mg 50mg/g	Comprimido Creme
Amoxicilina	50 mg/mL 500 mg	Suspensão oral Cápsula
Amoxicilina + clavulanato de potássio	50 mg/mL + 12,5mg/mL 500 mg + 125mg	Suspensão oral Comprimido
Azitromicina	500 mg 200 mg/5 mL	Comprimido Pó para suspensão oral
Cefalexina	50 mg/mL 500 mg	Suspensão oral Cápsula ou comprimido
Cetoconazol	200 mg 20 mg	Comprimido Creme
Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido
Fluconazol	150 mg	Cápsula
Itraconazol	100 mg	Cápsula
Metronidazol	250 mg 400 mg 100 mg/g	Comprimido Comprimido Gel Vaginal
Nitrofurantoína	100 mg	Cápsula
Secnidazol	1000 mg	Comprimidos
Sulfametoxazol +Trimetoprima	40 mg + 8 mg/mL 80 mg+ 16 mg/mL 400 mg + 80 mg	Suspensão oral Suspensão oral Comprimido





## II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Benzilpenicilina benzatina	1.2000.00 UI 600.000 UI	Pó para suspensão Injetável
Benzilpenicilina Potássica	500.000 UI	Pó para suspensão Injetável
Cefalotina Sódica	1G	Pó para Suspensão Injetável
Ceftriaxona Sódica	1G	Pó para Suspensão Injetável
Clindamicina, fosfato	150mg/mL	Solução Injetável
Colagenase + Cloranfenicol	0,6U/g + 0,01g/g	Pomada
Gentamicina	40 mg /ml	Solução injetável
Neomicina +Bacitracina	5mg/g+ 250UI/g	Pomada
Sulfadiazina de Prata	10 mg/g 1%	Creme



## I. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Dispositivo Intrauterino Plástico com Cobre	Modelo T 380 mm <sup>2</sup>	Insumo
Enantato de noretisterona + Valerato de estradiol	50 mg/mL + 5 mg/mL	solução injetável frasco ampola IM
Estriol	1 mg/g	Creme Vaginal
Estrogênios Conjugados	0,625 mg/g 0,3 mg	Creme Vaginal Comprimido
Finasterida	5 mg	Comprimido
Levonorgestrel	0,75 mg	Comprimido
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	Comprimido
Medroxiprogesterona	150 mg/mL	suspensão injetável frasco ampola IM
Metronidazol	100mg/g	Gel vaginal
Miconazol	20 mg/g	Creme vaginal
Nistatina	25.000 UI	Creme Vaginal
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido



## J. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS (EXCETO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS)

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Deflazacorte	6 mg	Comprimido
Dexametasona	4 mg 0,1 mg/ml	Comprimido Elixir
Levotiroxina sodica	25 mcg 50 mcg 100 mcg	Comprimido
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/mL	Solução oral
Prednisona	20 mg 5 mg	Comprimido Comprimido

### II. Medicamentos para uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Dexametasona	4mg/ml	Solução Injetável
Hidrocortisona, succinato sódico	100 mg 500 mg	Pó para solução Injetável



## K. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Alendronato de sódio	70 mg	Comprimido
Alopurinol	100 mg 300 mg	Comprimido
Ibuprofeno	50 mg/mL 300 mg 600 mg	Suspensão oral Comprimido Comprimido

### II. Medicamentos de uso na Unidade Básica de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Diclofenaco sódico	25 mg/mL	Solução Injetável
Tenoxicam	20 mg/mL 40 mg/mL	Pó para solução injetável



## L. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS

### I. Medicamentos de Dispensação Ambulatorial

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Aciclovir	50 mg/g	Creme
Cetoconazol	20 mg /g 2%	Xampu
Dexametasona	1 mg/g	Creme
Óleo Mineral		
Permanganato de Potássio	100 mg	Comprimido

### INSUMOS OFERECIDOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES:

- Lancetas
- Monitor para glicemia capilar;
- Tira Reagente para glicemia



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



## **Seção II – Medicamentos do Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica**



## A. PROGRAMA DE TUBERCULOSE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Rifampicina + Isoniazida	150 mg / 75 mg 300 mg / 150 mg	Comprimido

## B. PROGRAMA DE MALÁRIA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Cloroquina	150mg	Comprimido

## C. PROGRAMA DE HANSENÍASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Blister de Poliquimioterapia Única	PQT-U	Comprimido
Minocilina	100 mg	Comprimido
Ofloxacino	400 mg	Comprimido
Prednisona	5 mg 20 mg	Comprimido



## **D. PROGRAMA DE TABAGISMO**

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO</b>	<b>FORMA FARMACÊUTICA</b>
Bupropiona	150 mg	Comprimido Liberação Prolongada
Nicotina Adesivo Transdérmico	7 mg 14 mg 21 mg	Adesivo Transdérmico
Nicotina	2 mg 2 mg	Goma de Mascar Pastilha

## **E. PROGRAMA DE SÍFILIS**

<b>MEDICAMENTO</b>	<b>CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO</b>	<b>FORMA FARMACÊUTICA</b>
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.000 UI 1.200.000 UI	Pó para suspensão Injetável Suspensão Injetável
Benzilpenicilina Potássica	5.000.000 UI	Pó para solução injetável





## F. PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Espiramicina	1.500.000 UI	Comprimido
Pirimetamina	25 mg	Comprimido
Sulfadiazina	500 mg	Comprimido

## G. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO / COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA
Oseltamivir	30 mg 45 mg 75 mg	Comprimido



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



## **Seção III – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA**



- 1- Acebrofilina 5mg/ml
- 2- Acebrofilina 10mg/ml
- 3- Aciclovir 200 mg
- 4- Aciclovir 50mg/g creme
- 5- Ácido acetilsalicílico 100 mg
- 6- Ácido acetilsalicílico 500 mg
- 7- Ácido Fólico 0,2 mg/ml
- 8- Ácido Fólico 5 mg
- 9- Ácido Ascórbico 100mg/ml injetável
- 10- Ácido Tranexâmico 250mg/ml
- 11- Ácido Tranexâmico 250 mg cp
- 12- Ácido Valpróico ( valproato de sódio) 250mg
- 13- Ácido Valpróico ( valproato de sódio) 500 mg
- 14- Ácido Valpróico ( valproato de sódio) 50mg/ml
- 15- Albendazol 40 mg/ml suspensão
- 16- Albendazol 400 mg
- 17- Alendronato 70mg
- 18- Alopurinol 100 mg
- 19- Alopurinol 300 mg
- 20- Alprazolam 0,5 mg
- 21- Alprazolam 1,0 mg
- 22- Ambroxol 15mg/5ml
- 23- Amiodarona 200 mg
- 24- Amitriptilina 25 mg
- 25- Amoxicilina 250 mg/ 5ml
- 26- Amoxicilina 500mg
- 27- Amoxicilina + Clavulonato de Potássio 500/125 mg
- 28- Amoxicilina + Clavulonato de Potássio 50/12,5 mg/ml
- 29- Anlodipino 5 mg
- 30- Anlodipino 10 mg
- 31- Atenolol 50mg
- 32- Azitromicina 40 mg/ml
- 33- Azitromicina 500 mg
- 34- Beclometasona 50 mcg aerosol



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 35- Beclometasona 250 mcg aerosol
- 36- Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI
- 37- Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI Programa de Sífilis
- 38- Benzilpenicilina Potássica 5.000.000UI Programa de Sífilis
- 39- Benzoilmetronidazol 40mg/ml
- 40- Blíster da Poliquimioterapia Única – PQT-U **Programa de Hanseníase**
- 41- Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml
- 42- Bromexina 10mg/ml
- 43- Bromoprida 4 mg/ml gotas
- 44- Bromoprida 10 mg
- 45- Bromoprida 4mg/ml solução oral
- 46- Budesonida 32mcg spray nasal
- 47- Bupropiona 150 mg **Programa de Tabagismo**
- 48- Captopril 50 mg
- 49- Carbamazepina 200 mg
- 50- Carbonato de Cálcio 1.500 mg + Colecalciferol 400ui (600mg+ 400UI)
- 51- Carbonato de Lítio 300mg
- 52- Carbonato de Lítio 450 mg
- 53- Carvedilol 3,125 mg
- 54- Carvedilol 6,25 mg
- 55- Carvedilol 12,5 mg
- 56- Carvedilol 25 mg
- 57- Cefalexina 250 mg/ 5ml
- 58- Cefalexina 500 mg
- 59- Cefalotina 1g IM e IV
- 60- Ceftriaxona 1g IM e IV
- 61- Cetoconazol 200 mg
- 62- Cetoconazol 20 mg creme
- 63- Cimetidina 150 mg/ml inj
- 64- Cinarizina 25 mg
- 65- Ciprofloxacino 500 mg
- 66- Clindamicina 150 mg/ml
- 67- Citalopram 20 mg cp
- 68- Clonazepam 0,25 mg cp



- 69- Clonazepam 2 mg cp
- 70- Clonazepam 2,5 mg/ml
- 71- Clopidogrel 75 mg
- 72- Cloroquina 150 mg **Programa de Malária**
- 73- Colagenase + Cloranfenicol pomada
- 74- Complexo B inj
- 75- Complexo B cp
- 76- Complexo B gotas
- 77- Curativo Hidrogel com Alginato de Cálcio e Sódio 85 g ( Saf-Gel)
- 78- Deflazacorte 6 mg cp
- 79- Dexametasona 0,1mg/ml elixir
- 80- Dexametasona pomada
- 81- Dexametasona 4mg
- 82- Dexametasona 4 mg/ml inj
- 83- Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml
- 84- Dexclorfeniramina 2 mg
- 85- Diazepam 10 mg
- 86- Diclofenaco Dietilamônio gel
- 87- Diclofenaco Sódio 25mg/ml inj
- 88- Digoxina 0,25 mg
- 89- Dimenidrato + piridoxina cp
- 90- Dimenidrato + Piridoxina gts
- 91- Dimenidrato + Piridoxina + Glicose + Frutose inj
- 92- Dipirona 500 mg/ml solução oral
- 93- Dipirona 500 mg
- 94- Dipirona 500 mg/ml inj
- 95- Dispositivo Intrauterino (DIU)
- 96- Domperidona 10 mg
- 97- Domperidona 1 mg/ml solução oral
- 98- Doxazosina 2 mg
- 99- Doxazosina 4 mg
- 100- Dropropizina 3,0 mg/ml xp
- 101- Duloxetine 30 mg
- 102- Enalapril 5 mg



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 103- Enaçapril 20 mg
- 104- Enantato + Estradiol 50 mg/5ml solução injetável
- 105- Escopolamina 10 mg cp
- 106- Escopolamina 20 mg/ml inj
- 107- Escopolamina + Dipirona 10/250 mg cp
- 108- Escopolamina + Dipirona 6,67/33,4 mg/ml gotas
- 109- Espiramicina 500 mg **Programa de Toxoplasmose**
- 110- Espironolactona 25 mg
- 111- Estriol 1 mg/g creme vaginal
- 112- Estrogênios Conjugados 0,62 mg/g creme vaginal
- 113- Estrogênios Conjugados 0,3 ,g cp
- 114- Fenitoína 100 mg
- 115- Fenobarbital 100 mg
- 116- Fenobarbital 40 mg/ml
- 117- Fenoterol 5 mg/ml sol. inalante
- 118- Finasterida 5 mg
- 119- Fluconazol 150 mg
- 120- Fluoxetina 20 mg/ml solução oral
- 121- Fluoxetina 20 mg
- 122- Furosemida 40 mg cp
- 123- Gentamicina 40mg/ml
- 124- Glibenclamida 5 mg cp
- 125- Gliclazida 30 mg
- 126- Haloperidol 5 m
- 127- Hidroclorotiazida 25 mg cp
- 128- Hidrocortisona 100 mg/ml inj
- 129- Hidrocortisona 500 mg/ml inj
- 130- Hidróxido de Alumínio 61,5 mg/ml
- 131- Hidróxido Férrico 250 mg/ml
- 132- Hipromelose 5 mg/ml
- 133- Ibuprofeno 50 mg/ml
- 134- Ibuprofeno 300 mg
- 135- Ibuprofeno 600 mg
- 136- Insulina Humana NPH 100ui/ml frasco 10ml



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 137- Insulina Humana NPH 100ui/ml caneta 3ml
- 138- Insulina Humana Regular 100ui/ml frasco 10ml
- 139- Insulina Humana Regular 100ui/ml caneta 3ml
- 140- Itraconazol 100 mg
- 141- Ivermectina 6 mg
- 142- Lactulose 667 mg/ml
- 143- Levonorgestrel 0,75 mg
- 144- Lenonorgestrel + Etinilestradiol 0,15mg/0,03mg cp
- 145- Levodopa + Benserazida 100/25 mg
- 146- Levodopa + Benserazida 200/50 mg
- 147- Levodopa + Carbidopa 250/25 mg
- 148- Levotiroxina 25 mcg
- 149- Levotiroxina 50 mcg
- 150- Levotiroxina 100 mcg
- 151- Loratadina 1 mg/ml
- 152- Loratadina 10 mg
- 153- Losartana 50 mg cp
- 154- Mebendazol 20 mg/ml suspensão oral
- 155- Medroxiprogesterona 150 mg/ml suspensão injetável
- 156- Metformina 500 mg cp
- 157- Metformina 850 mg cp
- 158- Metildopa 250 mg
- 159- Metildopa 500 mg
- 160- Metilfenidato 10 mg
- 161- Metilfenidato 20 mg
- 162- Metoclopramida 5 mg/ml inj
- 163- Metronidazol 250 mg
- 164- Metronidazol 400 mg
- 165- Metronidazol 100 mg/g gel vaginal
- 166- Miconazol 2% creme vaginal
- 167- Minocilcina 100 mg Programa Hanseníase
- 168- Mononitrato de Isossorbida 20 mg
- 169- Neomicina + Bacitracina pomada
- 170- Nicotina Adesivo Transdérmico 7 mg **Programa de Tabagismo**



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 171- Nicotina Adesivo Transdérmico 14 mg **Programa de Tabagismo**
- 172- Nicotina Adesivo Transdérmico 7 mg **Programa de Tabagismo**
- 173- Nifedipino 10 mg
- 174- Nifedipino 20mg
- 175- Nistatina 25.000ui/g pomada
- 176- Nitrofurantoína 100 mg
- 177- Noretisterona 0,35 mg
- 178- Nortriptilina 25 mg
- 179- Ofloxacina 700 mg **Programa de Hanseníase**
- 180- Óleo Mineral 100ml
- 181- Omeprazol 20mg caps
- 182- Omeprazol 40mg/ml inj
- 183- Ondansetrona 4 mg cp
- 184- Ondansetrona 2mg/ml inj
- 185- Oseltamivir 30 mg
- 186- Oseltamivir 45 mg
- 187- Oseltamivir 75 mg
- 188- Oxcarbazepina 60 mg/ml
- 189- Oxcarbazepina 300 mg cp
- 190- Paracetamol 200 mg/ml suspensão oral
- 191- Paracetamol 500 mg
- 192- Paroxetina 20 mg
- 193- Permetrina 1% 10mg/ml
- 194- Permetrina 5% 50mg/ml
- 195- Pirimetamina 25mg Programa de Toxoplasmose
- 196- Polimixina B 10.000ui/ml + Neomicina 3,500 mg/ml+ Flucinolona Acetonida 0,250 mg/ml + Lidocaína 20mg/ml Solução Otológica
- 197- Polivitamínicos e Sais Minerais cp
- 198- Polivitamínicos e Sais Minerais gotas
- 199- Prednisolona 3mg/ml
- 200-** Prednisona 5 mg **Programa de Hanseníase**
- 201- Prednisona 20mg **Programa de Hanseníase**
- 202- Prednisona 5 mg
- 203- Prednisona 20 mg





**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 204- Pregabalina 75 mg
- 205- Prometazina 25 mg
- 206- Prometazina 25 mg/ml
- 207- Propranolol 40 mg
- 208- Rifampicina 150 mg+ Isoniazida 75 mg **Programa de Tuberculose**
- 209- Rifampicina 300 mg + Isoniazida 150 mg **Programa de Tuberculose**
- 210- Rivaroxabana 15 mg cp
- 211- Rivaroxabana 20 mg cp
- 212- Rosuvastatina 20 mg cp
- 213- Saccharomyces Boulardi 200 mg sachê
- 214- Saccharomyces Boulardi 200 mg cp
- 215- Sais para Reidratação oral
- 216- Salbutamol 100 mcg aerosol
- 217- Salbutamol 0,4 mg/ml xarope
- 218- Secnidazol 1000 mg
- 219- Sertralina 25 mg
- 220- Simeticona 40 mg cp
- 221- Simeticona 75 mg/ml emulsão oral gts
- 222- Sinvastatina 20 mg
- 223- Sinvastatina 40 mg
- 224- Succinato de Metoprolol 25 mg
- 225- Succinato de Metoprolo 50 mg
- 226- Sulfadiazina de Prata 10mg/g creme
- 227- Sulfadiazina 500 mg **Programa de Toxoplasmose**
- 228- Sulfametoxazol 40mg + 8mg/ml
- 229- Sulfametoxazol 400 mg + 80 mg
- 230- Sulfato Ferroso 25 mg/ml solução oral
- 231- Sulfato Ferroso 40 mg
- 232- Tramadol 50mg caps
- 233- Tramadol 100 mg/ml
- 234- Tenoxicam 20 mg/ml
- 235- Tenoxicam 40 mg/ml
- 236- Tiamina 300 mg cp
- 237- Timolol 5%



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



- 238- Uréia 10% creme
- 239- Valproato de Sódio 250 mg/5ml
- 240- Valproato de sódio 250 mg
- 241- Varfarina 5mg
- 242- Zolpidem 10 mg



## Seção IV –

# MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ( JUAREZ BARBOSA)

ITEM	MEDICAMENTOS	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
01	Ácido Ursodesoxicólico50 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não-supurativa crônica)
02	Ácido Ursodesoxicólico150 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não-supurativa crônica)
03	Ácido Ursodesoxicólico300 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não-supurativa crônica)
04	Ácido Zoledrônico 0,05mg/ mL (por frasco de 100 mL)	<b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos



05	Ácido Zoledrônico 0,05mg/ mL (por frasco de 100 mL)	<p><b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgicacom fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopáticacom fraturapatológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
	Acitretina 10 mg (por cápsula).	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase</p>



06		<p><b>L44.0</b> - Pitiríase rubra pilar <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênitas <b>Q80.9</b> - Ictiose congênita não especificada <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênitas especificadas da pele</p>
07	Acitretina 25 mg (por cápsula).	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L44.0</b> - Pitiríase rubra pilar <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênitas <b>Q80.9</b> - Ictiose congênita não especificada <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênitas especificadas da pele</p>
08	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida).	<p><b>H15.0</b> — Esclerite <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H30.1</b> — Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> — Ciclite posterior <b>H30.8</b> — Outras inflamações coriorretinianas <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L73.2</b> – Hidradenite Supurativa <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p>



		<p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
09	Adalimumabe 40 mg injetável (frasco ampola). <b>SOMENTE PARAPACIENTES ≤ 18ANOS DE IDADE</b>	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn dointestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn dointestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de Doença de Crohn <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
10	Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<p><b>H 36.0</b> - Retinopatia Diabética <b>H 34.8</b> - Outras oclusões vasculares retinianas <b>H 35.3</b> - Degeneração da mácula e do polo posterior</p>
11	Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável	<p><b>G35</b> - Esclerose múltipla</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



	(frasco ampola com 1,2 mL)	
12	Alfadornase 2,5 mg (por ampola).	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
13	Alfael sulfase 1mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5 mL)	<b>E76.2</b> – Outras mucopolissacaridoses
14	Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos <b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos <b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada <b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas <b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
15	Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
16	Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
17	Alfa-Alglicosidade 50 mg solução injetável (por frasco ampola)	<b>E 74.0</b> - Doença de depósito de glicogênio
18	Alfa interferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
19	Alfa interferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
20	Alfa taliglicerase 200 UI injetável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
21	Alfa velaglicerase 200 UI injetável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



22	Alfavelaglicerase 400 Uinjável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
23	Amantadina 100 mg(por comprimido).	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
24	Ambrisentana 5 mg (porcomprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
25	Ambrisentana 10 mg(por comprimido revestido)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
26	Atorvastatina 10 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
27	Atorvastatina 20 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo delipoproteínas





28	Azatioprina 50 mg (porcomprimido).	<p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional</p> <p><b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática</p> <p><b>G35</b> - Esclerose múltipla</p> <p><b>G70.0</b> - Miastenia gravis</p> <p><b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento</p> <p><b>H15.0</b> — Esclerite</p> <p><b>H20.1</b> — Iridociclite crônica</p> <p><b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p><b>H30.2</b> - Ciclite posterior</p> <p><b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas</p> <p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</p> <p><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</p> <p><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</p> <p><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p> <p><b>K75.4</b> - Hepatite autoimune</p> <p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p> <p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus</p>
----	------------------------------------	--



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		eritematosodisseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração. <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
29	Baricitinibe 2 mg	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
30	Baricitinibe 4 mg	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
31	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



32	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg)injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringapreenchida).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
33	Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg)injetável (por seringa preenchida).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
34	Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg)injetável (por frasco- ampola).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
35	Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo delipoproteínas
36	Bimatoprost 0,3 mg/mlsolução oftálmica (por frasco de 3 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
37	Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
38	Bosentana 125 mg (por comprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
39	Brimonidina 2,0 mg/ml	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



	solução oftálmica (porfrasco de 5 ml).	<b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
40	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
41	Brometo de Glicopirrônio 50 mcg (por cápsula inalante) <b>Medicamento temporariamente indisponível (20/10/2021)</b>	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
42	Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica



43	Brometo de tiotrópio 2,5mcg (solução para inalação).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
44	Brometo de tiotrópio 2,5mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
45	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
46	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
47	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



48	Budesonida 400 mcg (por capsula inalante).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
49	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
50	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
51	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
52	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário <b>E22.1</b> - Hiperprolactinemia
53	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g).	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase



54	Calcitonina 200 UI/dosespray nasal (por frasco).	<p><b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos</p>
55	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). <i>O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</i>	<p><b>E20.0</b> - Hipoparatiroidismo idiopático <b>E20.1</b> - Pseudohipoparatiroidismo <b>E20.8</b> - Outro hipoparatiroidismo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E89.2</b> - Hipoparatiroidismo pós-procedimento <b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica</p>



		<p><b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia</p>
56	<p>Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</p> <p><b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica(notificação feita na ANVISA/MS em 24/06/2019).</b></p>	<p><b>18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal</p>
57	<p>Certolizumabe pegol200 mg/mL injetável(por seringa preenchida).</p>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite anquilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso</p>





		<b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn
58	Ciclofosfamida 50 mg(por drágea).	<b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome criest <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada



59	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H15.0</b> — Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas</p>
----	-----------------------------------	---



	<p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalanganadistal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatmiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatmiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado</p>
--	--



		<p><b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
60	Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> - Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> - Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> - Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> - Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> - Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> - Iridociclite crônica <b>H15.0</b> - Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite</p>



		<p>mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeal distal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões</p>
--	--	---



		<p>glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>N04.9</b> - Síndrome nefrótica - não especificada <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
61	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto- imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> - Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> - Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> - Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> - Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> - Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do</p>



		<p>desenvolvimento <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H15.0</b> — Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalanganadistal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p>
--	--	--



		<p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]</p> <p><b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil</p> <p><b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites</p> <p><b>M33.2</b> - Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor</p> <p><b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares</p> <p><b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa</p> <p><b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa</p> <p><b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa</p> <p><b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa</p> <p><b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso</p> <p><b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente</p> <p><b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras</p> <p><b>N04.9</b> - Síndrome nefrótica - não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim</p> <p><b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p> <p><b>Z94.1</b> - Coração transplantado</p> <p><b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado</p> <p><b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados</p> <p><b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p> <p><b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
62	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga</p> <p><b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes</p> <p><b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória</p> <p><b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha</p>





	<p><b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D 61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática. <b>D 61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H15.0</b> — Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana <b>M07.2</b> - Espondilite</p>
--	---



	<p>Psoriásica distal <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>
--	--



		<b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
63	Cinacalcete 30 mg (porcomprimido)	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
64	Cinacalcete 60 mg (porcomprimido)	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
65	Ciprofibrato 100 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> – Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo delipoproteínas
66	Ciproterona 50 mg (porcomprimido).	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática <b>E28.0</b> - Excesso de estrogênio <b>E28.2</b> - Síndrome do ovário policístico <b>L68.0</b> - Hirsutismo



67	Clobazam 10 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
68	Clobazam 20 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
69	Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de30g)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase



70	Clopidogrel 75 mg (porcomprimido).	<p><b>I20.0</b> - Angina instável <b>I20.1</b> - Angina pectoris com espasmo documentado <b>I21.0</b> - Infarto agudo transmural da parede anterior domiocárdio <b>I21.1</b> - Infarto agudo transmural da parede inferior domiocárdio <b>I21.2</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio de outraslocalizações <b>I21.3</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio, delocalização não especificada <b>I21.4</b> - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio <b>I21.9</b> - Infarto agudo do miocárdio não especificado <b>I22.0</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior <b>I22.1</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior <b>I22.8</b> - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações <b>I22.9</b> - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada <b>I23.0</b> - Hemopericárdio como complicação atualsubseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.1</b> - Comunicação interatrial como complicação atualsubseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.2</b> - Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.3</b> - Ruptura parede coração sem ocorr. hemopericárdio como complic. atual subseq. infartoagudo miocárdio <b>I23.4</b> - Ruptura de cordoalhas tendíneas com complicação atual subseqüente ao infarto agudo domiocárdio <b>I23.5</b> - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo domiocárdio <b>I23.6</b> - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseq. infarto agudo do miocárdio <b>I23.8</b> - Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio <b>I24.0</b> - Trombose coronária que não resulta em infartodo miocárdio <b>I24.8</b> - Outras formas de doença isquêmica aguda docoração</p>
----	------------------------------------	--



		<b>I24.9</b> - Doença isquêmica aguda do coração nãoespecificada
71	Clozapina 25 mg (porcomprimido)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica F <b>20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto



		<p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G20</b> - Doença de Parkinson</p>
72	Clozapina 100 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar,</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G20</b> - Doença de Parkinson
73	Codeína 30 mg (por comprimido)	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
74	Codeína 60 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
75	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
76	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
77	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
78	Danazol 100 mg (por cápsula). <b>Descontinuação da fabricação do medicamento</b>	<b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática <b>D84.1</b> - Defeitos no sistema complemento <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose





79	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) <b>Este medicamento está disponível somente para pacientes com idade igual ou superior a 65(sessenta e cinco) anos, conforme estabelece o PCDT vigente</b>	<b>E11.2</b> – Diabetes melito não insulino-dependente com complicações renais <b>E11.3</b> - Diabetes melito não insulino- dependente com complicações oftálmicas <b>E11.4</b> - Diabetes melito não insulino- dependente com complicações neurológicas <b>E11.5</b> - Diabetes melito não insulino- dependente com complicações circulatórias periféricas <b>E11.6</b> - Diabetes melito não insulino-dependente com outras complicações especificadas <b>E11.7</b> - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações múltiplas <b>E11.8</b> - Diabetes melito não insulino-dependente com complicações não especificadas <b>E11.9</b> - Diabetes melito não insulino-dependente sem complicações
80	Deferasirox 125 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
81	Deferasirox 250 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
82	Deferasirox 500 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
83	Deferiprona 500 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
84	Denosumabe 60mg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	<b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fratura patológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má



		<p>absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada.<b>M 82.0</b>— Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
85	Denosumabe 120 mg/mL (frasco ampola com 1,7 mL)	<p><b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fraturapatológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada.<b>M 82.0</b>— Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



86	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
87	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).	<b>E23.2</b> – Diabetes insípido
88	Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravítreo)	<b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética <b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas
89	Donepezila 5 mg (por comprimido).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
89	Donepezila 10 mg (por comprimido).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



90	Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
91	Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	<b>D59.5</b> – Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Marchiafava-Micheli)
92	Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
93	Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
94	Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida)	<b>D68.8</b> — Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídico) <b>I82.0</b> — Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> — Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> — Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> — Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> — Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> — Flebotrombose profunda na gravidez <b>O22.5</b> — Trombose venosa cerebral na gravidez



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



95	Enoxaparina sódica 60mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida)	<b>D68.8</b> — Outros defeitos especificados da coagulação(trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídeo) <b>I82.0</b> — Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> — Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> — Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> — Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> — Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> — Flebotrombose profunda na gravidez <b>O22.5</b> — Trombose venosa cerebral na gravidez
96	Entacapona 200 mg(por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
97	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangianadistal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



98	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida).	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeanadistal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
99	Everolimo 0,5 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado. <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
100	Everolimo 0,75 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado.</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
101	Everolimo 1 mg (porcomprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado. <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
102	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).	<p><b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecçõesmicobacterianas <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outrasinfecções bacterianas <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doençacitomegálica <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outrasinfecções virais <b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia porPneumocystis jirovecii <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecçõesmúltiplas <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doençasinfecciosas e parasitárias <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doençainfecciosa ou parasitária não especificada <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome deemaciação <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doençasmúltiplas classificadas em outra parte <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo hiv <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatiageneralizadas (persistentes)</p>





Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<p><b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out.Parte <b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecçõesespecificadas <b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana[HIV] não especificada <b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos <b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos <b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada <b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas <b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentesexternos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D70</b> – Agranulocitose <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
103	Fingolimode 0,5 mg (por cápsula).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
104	Fludrocortisona 0,1 mg(por comprimido).	<b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitosassociados à deficiência enzimática <b>E27.1</b> - Insuficiência adrenocortical primária <b>E27.4</b> - Outras insuficiências adrenocorticais e as nãoespecificadas
105	Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecçãorespiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica comexacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista





Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



106	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
107	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
108	Fumarato de Dimetila 120 mg (por comprimido)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
109	Fumarato de Dimetila 240 mg (por comprimido)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
110	Gabapentina 300 mg (por cápsula).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizada idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias <b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica



111	Gabapentina 400 mg (por cápsula).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p> <p><b>R52.1</b> - Dor crônica intratável</p> <p><b>R52.2</b> - Outra dor crônica</p>
112	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
113	Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>



114	Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
115	Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)	<b>E76.2</b> - Outras mucopolissacaridoses
117	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeal distal. <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas.
118	Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



119	Gosserrelina 10,80 mginjetável (por seringa preenchida).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
120	Hidroxicloroquina 400mg (por comprimido).	<b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites
121	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).	<b>D57.0</b> - Anemia falciforme com crise <b>D57.1</b> - Anemia falciforme sem crise <b>D57.2</b> - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos
122	Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)	<b>E76.1</b> - Mucopolissacaridose do tipo II
123	Iloprosta 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração



		especificadas
124	Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola).	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
125	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).	<b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais <b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i> <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de desmaciação <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo HIV <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) <b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte <b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas <b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada <b>B 34.2</b> — Infecção por coronavírus de localização não especificada. <b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas



		<p>auto-imunes</p> <p><b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha</p> <p><b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquiridatransitória</p> <p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional</p> <p><b>D60. 8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da sérievermelha</p> <p><b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática</p> <p><b>D80.0</b> - Hipogamaglobulinemia hereditária</p> <p><b>D80.1</b> - Hipogamaglobulinemia não familiar</p> <p><b>D80.3</b> - Deficiência seletiva de subclasses deimunoglobulina G [IGG]</p> <p><b>D80.5</b> - Imunodeficiência com aumento deimunoglobulina M [IGM]</p> <p><b>D80.6</b> - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinaspróximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia</p> <p><b>D80.7</b> - Hipogamaglobulinemia transitória da infância</p> <p><b>D80.8</b> - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos</p> <p><b>D81.0</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comdisgenesia reticular</p> <p><b>D81.1</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comnúmeros baixos de células T e B</p> <p><b>D81.2</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comnúmeros baixos ou normais de células B</p> <p><b>D81.3</b> - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]</p> <p><b>D81.4</b> - Síndrome de nezef</p> <p><b>D81.5</b> - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase[<i>pnp</i>]</p> <p><b>D81.6</b> - Deficiência major classe I do complexo dehistocompatibilidade <b>D81.7</b> - Deficiência major classe II do complexo dehistocompatibilidade <b>D81.8</b> - Outras deficiências imunitárias combinadas</p> <p><b>D82.0</b> - Síndrome de Wiskott-Aldrich</p> <p><b>D82.1</b> - Síndrome de di George</p> <p><b>D83.0</b> - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B</p> <p><b>D83.2</b> - Imunodeficiência comum variável</p>
--	--	---



		<p>com auto-anticorpos às células B ou T <b>D83.8</b> - Outras imunodeficiências comuns variáveis <b>G61.0</b> - Síndrome de guillain-barré <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>
126	Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml).	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de Doença de Crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</p>



		<p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangianadistal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
127	Insulina análoga de ação rápida (Solução injetável 100 UI/mL)	<p><b>E10.0</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com coma <b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose <b>E10.2</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais <b>E10.3</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações oftálmicas <b>E10.4</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações neurológicas <b>E10.5</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações circulatórias periféricas <b>E10.6</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com outras complicações especificadas <b>E10.7</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas <b>E10.8</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações não especificadas <b>E10.9</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – sem complicações <b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose</p>
128	Isotretinoína 20 mg (por cápsula).	<p><b>L70.0</b> - Acne vulgar <b>L70.1</b> - Acne conglobata <b>L70.8</b> - Outras formas de acne</p>





129	Lamotrigina 25 mg (porcomprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizada idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
130	Lamotrigina 50 mg (porcomprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio</p>



		<p>atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
131	Lamotrigina 100 mg (por comprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes</p>



		epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
132	Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
133	Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
134	Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);	<b>E 76.0</b> – Mucopolissacaridose do tipo I
135	Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
136	Leflunomida 20 mg (por comprimido).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil
137	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
138	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022.</b>	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
139	Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida)	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise



140	Levetiracetam 100mg/mL solução oral	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises degrande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
141	Levetiracetam 250 mg(por comprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises degrande mal</p>



142	Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>
143	Memantina 10 mg (por comprimido)	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
144	Mepolizumabe 100 mg/mL solução injetável	<p><b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica</p> <p><b>J45.1</b> - Asma não-alérgica</p> <p><b>J45.8</b> - Asma mista</p>
145	Mesalazina 400 mg (por comprimido).	<p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</p> <p><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</p> <p><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p>



146	Mesalazina 500 mg (porcomprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
147	Mesalazina 500 mg (porsupositório).	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
148	Mesalazina 800 mg (porcomprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
		<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa



149	Mesalazina 1000 mg(por supositório).	(crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
150	Metadona 5 mg (porcomprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
151	Metotrexato 2,5 mg (porcomprimido)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalanganadistal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites





		<p><b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>M45</b> - Espondilite ancilósante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada</p>
152	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de Crohn <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeal distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilósante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil</p>



		pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>M45</b> - Espondilite ancilosa <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada
153	Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido).	<b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
154	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
155	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



156	Miglustate 100 mg (por cápsula).	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
157	Morfina 10 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
158	Morfina 30 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
159	Naproxeno 500 mg (por comprimido).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeal distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
160	Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
161	Nintedanibe 100 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
162	Nintedanibe 150 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



163	Nusinersena 2,4mg/ml injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)	<b>G12.0</b> - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) <b>G 12.1</b> – Outras atrofia muscular espinal hereditárias
164	Octreotida 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
165	Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
166	Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
167	Olanzapina 5 mg (por comprimido).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar,



		episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
168	Olanzapina 10 mg (porcomprimido).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
169	Omalizumabe 150 mg(pó para solução injetável)	<b>J45.8</b> - Asma mista <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica
170	Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusica com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusica <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>Q78.0</b> - Osteogênese Imperfeita
171	Pancreatina 10.000 UI(por cápsula).	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorréia pancreática



172	Pancreatina 25.000 UI(por cápsula).	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorréia pancreática
173	Paricalcitol 5,0 mcg/mLsolução injetável (ampola com 1mL)	<b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal
174	Penicilamina 250 mg(por cápsula). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica(notificação feita na ANVISA/MS em 28/07/2022).</b>	<b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre
175	Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
176	Pirfenidona 267 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
177	Piridostigmina 60 mg(por comprimido).	<b>G70.0</b> – Miastenia Gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento
178	Pramipexol 0,125 mg(por comprimido).	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
179	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido).	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
180	Pramipexol 1 mg (por comprimido).	<b>G20</b> – Doença de Parkinson



181	Primidona 100 mg (porcomprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
182	Primidona 250 mg (porcomprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
183	Quetiapina 25 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo</p>





		<p>maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
184	Quetiapina 100 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar,</p>



		<p>episódio atual depressivo leve ou moderado</p> <p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
185	Quetiapina 200 mg (por comprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco</p> <p><b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo</p> <p><b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado</p>



		<p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
186	Quetiapina 300 mg (por comprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco</p> <p><b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo</p> <p><b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado</p> <p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



187	Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética <b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas <b>H 35.3</b> – Degeneração da mácula e do polo posterior
188	Raloxifeno 60 mg (porcomprimido).	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
189	Rasagilina 1 mg (porcomprimido)	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
190	Riluzol 50 mg (porcomprimido).	<b>G12.2</b> – Doença do neurônio motor
191	Riociguatate 0,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
192	Riociguatate 1,0 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária



193	Riociguate 1,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
194	Riociguate 2,0 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
195	Riociguate 2,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
196	Risanquizumabe 75mg /0,83 mL (solução injetável)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
197	Risedronato 35 mg (porcomprimido).	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusica com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusica <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica



		<p><b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos</p>
198	Risperidona 1 mg (por comprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>F84.0</b> - Autismo infantil <b>F84.1</b> - Autismo atípico</p>



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



		<p><b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
--	--	--



199	Risperidona 2 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>F84.0</b> - Autismo infantil <b>F84.1</b> - Autismo atípico <b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
200	Risperidona 1,0 mg/mLsolução oral	<p><b>F84.0</b> - Autismo infantil <b>F84.1</b> - Autismo atípico <b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger</p>





		<b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento
201	Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
202	Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
203	Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



204	Rivastigmina 3 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
205	Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
206	Rivastigmina 6 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



207	Rivastigmina adesivotransdérmico 9mg (5 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 4,6mg/24 horas	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
208	Rivastigmina adesivotransdérmico 18mg (10 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 9,5mg/24 horas	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
209	Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica
210	Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido)	<b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
211	Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido)	<b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
212	Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)	<b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
213	Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		crônica
214	Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg (pó inalante). <b>Medicamento (28/04/2022) indisponível</b>	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
215	Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) <b>Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme o PCDT vigente</b>	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
216	Secuquinumabe 150mg/mL (por seringa preenchida)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M07.0</b> - Artrópata psoriásica interfalanganadistal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
	Selegilina 5 mg (por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
217	Sevelamer 800 mg (por comprimido).	<b>N18.2</b> - Doença renal crônica estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> - Doença renal crônica estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> - Doença renal crônica estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> - Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal
218	Sildenafil 20 mg (porcomprimido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
219	Sildenafil 25 mg (porcomprimido).	<b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica
220	Sildenafil 50 mg (porcomprimido).	<b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica
221	Sirolimo 1 mg (pordrágea).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
222	Sirolimo 2 mg (pordrágea).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
223	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>E23.0</b> - Hipopituitarismo <b>Q96.0</b> - Cariótipo 45, X <b>Q96.1</b> - Cariótipo 46, X ISO (XQ) <b>Q96.2</b> - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) <b>Q96.3</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY <b>Q96.4</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal <b>Q96.8</b> - Outras variantes da síndrome de Turner <b>P05.0</b> – Recém-nascido de baixo peso



		para a idade gestacional <b>P05.1</b> – Pequeno para idade gestacional
224	Sulfassalazina 500 mg(por comprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>M02.1</b> - Artropatia pós-desintérica. <b>M02.3</b> - Doença de Reiter <b>M03.2</b> - Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte. <b>M03.6</b> - Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte. <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana



		<p>distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M07.4</b> - Artropatia na doença de Crohn [enteriteregional] <b>M07.5</b> - Artropatia na colite ulcerativa <b>M07.6</b> - Outras artropatias enteropáticas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
225	Tacrolimo 1 mg (porcápsula).	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
226	Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>





		<b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
227	Tafamidis Meglumina 20mg (por cápsula)	<b>E 85.1</b> – Amiloidose heredofamiliar neuropática
228		
229	Teriflunomida 14 mg(por comprimido)	<b>G35</b> - Esclerose múltipla
230	Teriparatida 250mcg/mL seringapreenchida (subcutâneo)	<b>M 80</b> — Osteoporose com fratura patológica. <b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgicacom fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81</b> — Osteoporose sem fratura patológica. <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós- menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82</b> — Osteoporose em doenças classificadas emoutras parte. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios



**Prefeitura de Turvelândia-GO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



		endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.
231	Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
232	Tobramicina 300 mg / 5mL solução inalatória (por ampola)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
233	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil



234	Tofacitinibe 5 mg (porcomprimido)	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangeanadistal <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p>
235	Topiramato 25 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizada idiopática <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



236	Topiramato 50 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
237	Topiramato 100 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>



238	Toxina botulínica tipo A100 U injetável (por frasco-ampola).	<p><b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática <b>G245</b> - Blefaroespasma <b>G24.8</b> - Outras distonias <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica <b>G82.1</b> - Paraplegia espástica <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares das não especificadas <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça</p>
239	Toxina botulínica tipo A500 U injetável (por frasco-ampola).	<p><b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática <b>G245</b> - Blefaroespasma <b>G24.8</b> - Outras distonias <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica <b>G82.1</b> - Paraplegia espástica <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias</p>



Prefeitura de Turvelândia-GO  
Secretaria Municipal de Saúde



		<p>intracranianas não traumáticas <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça</p>
240	Travoprost 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	<p><b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito</p>
241	Trientina 250 mg (por cápsula)	<p><b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre</p>
242	Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)	<p><b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose</p>
243	Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa</p>



		<b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
244	Ustequinumabe 45mg/0,5mL (frasco ampola)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
245	Valganciclovir 450 mg(por comprimido)	<b>Z94.0</b> – Rim Transplantado <b>T86.1</b> – Falência ou rejeição de transplante de rim
246	Vedolizumabe 300 mgsolução injetável (pó liofilizado – frasco ampola)	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
247	Vigabatrina 500 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises degrande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
248	Ziprasidona 40 mg (porcápsula).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada



		<p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p>
249	Ziprasidona 80 mg (porcápsula).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p>